



1 SEÇÃO LONGITUDINAL - VIADUTO + CANAL DE DRENAGEM SEM ESCALA



2 SEÇÃO TRANSVERSAL - VIADUTO + CANAL DE DRENAGEM SEM ESCALA



3 GABIÃO EM PERSPECTIVA SEM ESCALA

GABIÃO CAIXA DE 1.00M DE ALTURA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10, FIO 2,7MM					
DESCIDA D'ÁGUA EM GABIÕES (DAG)	Largura (m)	Altura (m)	Comprimento (m)	Volume (m³)	Unidade
Caixa de Gabião à Esquerda na Seção	1,00	1,00	67,00	67,00	m³
Caixa de Gabião à Direita na Seção	1,00	1,00	67,00	67,00	m³
Caixa de Gabião no Fundo, para conformar a descida d'água	4,00	20,00	1,00	80,00	m³
VOLUME TOTAL				214,00	m³
VOLUME DE PEDRA DE MÃO (30%)				64,20	m³

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
- 3 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
- 4 - PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA;
- 5 - PARA A GARANTIA DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO PROJETADOS É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICOS DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE BARREIRAS DINÂMICAS;
- 6 - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (fck): 25 MPa - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CLASSE II
- 7 - AÇO DO PAINEL CA - 50, fyk ≥ 500 MPa, AS EMENDAS POR TRANSPASSE TERÃO 60Ø(DA BARRA) NO MÍNIMO;

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
00	EMISSÃO INICIAL	08/2022	



CONSTRUTORA

LOCAL:
RUA PAULINO GUIMARÃES - CHÁCARA FLORA
PETRÓPOLIS - RJ

ARQUIVO:
PROJETO BÁSICO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM - Rev.01.dwg

PROJETISTA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO PARA OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ELABORADO : VISTO :

SEÇÃO LONGITUDINAL, VIADUTO E CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

PLANTA: 03/05 DATA: OUTUBRO/2022

PIMP - 2022 - BIASCON - 01

DESENHO : ESCALA : INDICADA