

1 RECORTE 5
ESC: 1/ 1000



2 RECORTE 7
ESC: 1/ 2000



3 RECORTE 3
ESC: 1/ 1300

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto de execução de calçadas em pontos específicos no Bairro Coronel Duarte da Silveira, tem por justificativa proporcionar aos moradores e comerciantes maior segurança, acessibilidade e urbanização.
Respeitando a norma de acessibilidade NBR9050, as calçadas foram projetadas com o mínimo de 1,20m de largura e ,15m altura com piso tátil direcional e alerta a no mínimo ,50m do meio fio proporcionando maior segurança ao pedestre com déficit visual. Foram projetadas rampas com 8% de inclinação conforme a norma nos acessos as ruas secundárias e faixas elevadas para travessias nas ruas primárias.
A composição de materiais de calçada será em concreto e com piso tátil De concreto.
As faixas de pedestres elevadas serão de blocos intertravados para maior percepção do usuário e aderência das cargas.

LEGENDA:
- PISO TÁTIL DIRECIONAL
- CALÇADA NOVA
- CALÇADA EXISTENTE
- ASFALTO EXISTENTE
- ASFALTO A PAVIMENTAR



4 RECORTE 2
ESC: 1/ 900

MASTERPLAN R: CEL. DUARTE DA SILVEIRA



OBS: MEDIDAS EXPRESSAS EM METROS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PROJETO,CONVÊNIOS E PPP

PROJETO DE ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE RUA DUARTE DA SILVEIRA /LUIS WINTER

BAIRRO CORONEL DUARTE DA SILVEIRA/LUIS WINTER
PETRÓPOLIS - RJ

PROJETO
DESENHO: PLANTA BAIXA
ESCALA: INDICADA
DATA: ABRIL./2023
PRANCHA: 03/ 07

AUTOR DO PROJETO
ANA PAULA KLING 24359-0

DESENHO DO PROJETO
ANA LUIZA DA C. NOGUEIRA

VISTOS E CARIMBOS: