



NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
 - 3 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
 - 4 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES;
- NBR-11692-2009 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS
- NBR-6122-2019 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
- NBR-6113-2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
- NBR-14931-2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
- 5 - AÇO DO PAINEL: CA - 50, N^o 2 500 MPa CONCRETO ARMADO;
 - 6 - AS EMENDAS POR TRANSPASSE TERÃO (ONDA BARRA) NO MÍNIMO;
 - 7 - A DORÇAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR - 6118;
 - 8 - A MASSA TOTAL DE AÇO DEVERÁ SER ACRESCIDA EM 10% PARA PREVER EVENTUAIS PERDAS;
 - 9 - A DIMENSÃO DO PAINEL DEVERÁ SER ADEQUADA DE ACORDO COM O CORTE REALIZADO;
 - 10 - DIRETRIZES MÍNIMAS PARA A DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO:
 - 10.1 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CLASSE II
 - 10.2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO
 - 11 - BASE TOPOGRÁFICA OBTIDA A PARTIR DE ORTOFOTOMOSAICO COM GSD DE 7.16cm POR PIXEL A PARTIR DE LEVANTAMENTO AEROTRIGRÁFICO REALIZADO COM VANT MODELO MAVIC 2 PRD, EM 10/10/2022.

SLLMP	12 x OU - 2
COBRIMENTOS MÍNIMOS	50 mm
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (f _{ck})	30 MPa
MÓDULO DE ELASTICIDADE (E _{ch})	26 GPa
FATOR AGUACIMENTO MÁXIMO	0,50
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO	350 kg/m ³

O DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO GRAUADO NÃO DEVE EXCEDER 19 mm (tela 1).

DIRETOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM PREVISÃO AUTORIZADA, SUJEITARA O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 8144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESP.

LOCAL: RUA DOZ ANOS, CARAMU, PETRÓPOLIS, RJ.	ARQUIVO: THEOPRATIQUE-EXECUTIVO.DWG	PROJETISTA theopratique aplicativa - engenharia
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM		ELABORADO POR: RUBENS LUIZ DE OLIVEIRA CREA RJ 013905/S
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL		PLANTA: 01/12 DATA: ABR/2024
THEOPRATIQUE		DESENHO POR: RUBENS LUIZ DE OLIVEIRA CREA RJ 013905/S
RUA KOCHA CARLOS, 151, VALPARAÍSO, PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO • CEP 26655-011 • TEL./ FAX. (24)2255-6944 • E-MAIL: theopratique@gmail.com		ESCALA: INDICADA