








SIMBOLOGIA

-  ÁREA A SER REFORESTADA
-  EDIFICAÇÕES PARA REASSENTAMENTO
-  REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO EXISTENTE
-  CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO
-  MURETA EM CONCRETO CICLÓPICO (MCC)
-  CORTINA ANCORADA (CA)

- NOTAS GERAIS**
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
 - 3 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
 - 4 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 - NBR11662:2009 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS
 - NBR6122:2019 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 - NBR6188:2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 - NBR14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 - 5 - AÇO DO PAINEL CA - S50, f_{yk} ≥ 500 MPa; CONCRETO ARMADO;
 - 6 - AS EMENDAS POR TRANSPASSE TERÃO 60x(DA BARRA) NO MÍNIMO;
 - 7 - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR - 6118;
 - 8 - A MASSA TOTAL DE AÇO DEVERÁ SER ACRESCIDA EM 10% PARA PREVER EVENTUAIS PERDAS;
 - 9 - A DIMENSÃO DO PAINEL DEVERÁ SER ADEQUADA DE ACORDO COM O CORTE REALIZADO;
 - 10 - DIRETRIZES MÍNIMAS PARA A DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO:
 - 10.1 - AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CLASSE II
 - 10.2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO
 - 11 - BASE TOPOGRÁFICA OBTIDA A PARTIR DE ORTOFOTOMOSAICO COM GSD DE 7,16cm POR PIXEL A PARTIR DE LEVANTAMENTO AEROTRIGONOMÉTRICO REALIZADO COM VANT MODELO MAVIC 2 PRO, EM 10/10/2022.
 - 12 - O REFORESTAMENTO DESTA ÁREA SERÁ CONTRATADO ATRAVÉS DE OUTRO PROCESSO LICITATÓRIO, APÓS ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA.

SLUMP	12 ± 0,1 - 2
COBRIMENTOS MÍNIMOS	50 mm
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (f _{ck})	30 MPa
MÓDULO DE ELASTICIDADE (E _{cs})	26 GPa
FATOR AGUACIMENTO MÁXIMO	0,50
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO	350 kg/m ³

O DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO GRAUADO NÃO DEVE EXCEDER 19 mm (d_{max} 1).

DIRETOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARA O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESP.

LOCAL: MORRO DOS ANJOS, CAVANELI, PETRÓPOLIS, RJ.	ARQUIVO: THEOPRATIQUE-EXECOR-MORRO DOS ANJOS.rvt	PROJETISTA theopraticque arquiteto registrado
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM	ELABORAÇÃO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CRA 41.10380-9	ELABORADO POR: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CRA 41.10380-9
ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES	PLANTA: 03/12	ABRIL/2024
THEOPRATIQUE	DESENHO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CRA 41.10380-9	ESCALA: INDICADA

RUA RICHARD CARROSSO, 151, VALPARAÍSO, PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO • CEP 24655-011 • TEL / FAX: (24) 2255-6994 • E-MAIL: theopraticque@gmail.com