







Planta de locação
escala 1:75

Características do Projeto		5 – OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (XP) E -Y (YP) - RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
1 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – PILARES E VIGAS:	3 cm	
2 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – LAJES E ESCADAS:	3 cm	
3 – COBRIMENTO DAS ARMADURAS – FUNDAÇÃO:	4.5 cm	
4– PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.		

NOTAS 1 : DURABILIDADE

1 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
2 – MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
3 – FATOR A/C < 0.4
4 – AÇO CA 50A e CA 60B
5 – CONCRETO CLASSE > 35 MPa
6 – CONSUMO DE CIMENTO > 380 Kg/m3

NOTAS 2 : NORMAS

– NBR 06118 – 2023 – Projeto de Estruturas de Concreto armado
– NBR 06120 – 2019 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações – Procedimento
– NBR 06123 – 2023 – Forças Devidas ao Vento em Edificações
– NBR 8681 – 2003 – Ações e Segurança nas Estruturas
– NBR 6122 – 2022 – Projeto e execução de Fundações

NOTAS 3 : GERAIS

1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
2 – Conferir as disposição das armaduras antes de concretagem.
3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp. Técnico.
4 – Acompanhamos moldagem de corpos de prova para cada concretada betoneira.
5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
6 – Evitar romper concreto após endurecido, com martelo e ferramentas.
7 – Todo e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

(A) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
(1) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL	CONTRATADO: Kess Henrique Moreira Endereço: Rua Brasília, nº 385, Bairro Jardim Tocantins - MG Telefone: Cel: (35) 9.8880-7126 E-mail: engenharia.kessmoreira@gmail.com	CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE OBRA: POLICLÍNICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE ENDEREÇO OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE	1 Número Cliente: 01/2024
Contratado: CREA-MG - 1997747			
VERIF:	ENTREGA: 05/04/2024	REVISÃO: 00	UNIDADE: (EXCETO INDICADO): cm
DATA:	05/04/2024		
NOME:			
VISTO:			
Classe Concreto MPa: 35	ESCALA: INDICADAS EM PLANTA	DESENHO NÚMERO: 0001	MOD EST REVISÃO: 00

REFERÊNCIA (TITULEIRO):

TÍTULO: PLANTA DE LOCAÇÃO

FOLHA: 1 /110