

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.
DELCA
Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.
Comissão Permanente de Licitações – CPL

Nº DE FLS.: 02 (INCLUINDO ESTA)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019:

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DE 1.000 (MIL) REFEIÇÕES, 500 (QUINHENTOS) CAFÉS DA MANHÃ E 500 (QUINHENTOS) CAFÉS DA TARDE, INCLUINDO INSUMOS, GÊNEROS, MÃO DE OBRA COM SUPERVISÃO E TREINAMENTO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, OBEDECIDOS OS PADRÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

PERGUNTAS FORMULADAS POR EMPRESAS LICITANTES E RESPOSTAS FORMULADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :

Vimos solicitar os esclarecimentos abaixo:

1 – Composição do lanche da tarde – não consta no termo de referencia.

R: Com relação ao lanche da tarde será igual ao cardápio do café da manhã, ou seja, café com leite, pão com manteiga e uma fruta, conforme fls 32 do Edital;

2 – Para precificação dos custos com luz e água, solicitamos parâmetro de utilização nos últimos 6 meses, ou valores pagos nesse período.

R: Com relação ao custo com energia elétrica e água, a Secretaria não tem acesso aos referidos consumos/custos, pois os valores são pagos pelo contratado atual;

3 – Não consta no processo a quem se destinará os custos com os serviços de limpeza de caixa de água, caixa de gordura e coleta de resíduos.

R: Com relação aos custos com os serviços de limpeza de caixa d'água, caixa de gordura e coleta de resíduos ficará a cargo da empresa vencedora, conforme item 8.14 e 8.15, do Termo de Referência anexo ao Edital.

4 - Quanto a manutenção de reparos da rede hidráulica, poderiam nos esclarecer ao que se refere os mesmos? Qual a abrangência dessa manutenção?

R: A manutenção deverá ser realizada conforme item 8.14 do Termo de Referência, ou seja, se houver algum problema na rede hidráulica do restaurante, tais como vazamentos, entupimentos etc. a empresa deverá se responsabilizar;

5 – Durante o Baile para pessoas idosas, haverá utilização do serviço de alimentação, com fornecimento de insumos e mão-de-obra?

R: Durante o baile, que se realiza, uma vez por mês, conforme item 8.28 do Termo de Referência, a empresa deverá disponibilizar a estrutura física do restaurante, incluindo uma pessoa da equipe para acompanhamento do referido baile. O serviço de alimentação será facultativo o fornecimento pela empresa vencedora. (lanche: pão, suco, biscoitos e eventualmente um bolo em datas comemorativas)

6 – Na documentação relativa a qualificação técnica:

- Nutricionista: o que se pretende dizer, no item 15.11, com “que tenha atuação no local em que os serviços serão prestados” (a atuação é do CRN ou do nutricionista?) Se for do nutricionista, entende-se que ele deve ter experiência em Petrópolis ou que atuará no Restaurante Popular?).

Vigilante: quais atividades deverão ser executadas por essa função? A carga horária deverá ser executada apenas no horário de funcionamento do restaurante?

R: Informamos que o profissional da nutrição deverá ser registrado no CRN e atuar junto ao Restaurante Popular, não sendo obrigatório, que seja de Petrópolis ou que já tenha atuado em Petrópolis; quanto ao vigilante, o mesmo deverá ficar no local no horário de funcionamento do restaurante, ficando a critério da empresa estender o horário do mesmo;

7 – Retirada de Alvará de fiscalização Sanitária – solicitamos a comprovação do certificado de Corpo de Bombeiro e o Alvará para funcionamento.

R: O alvará de fiscalização sanitária e certificado de Corpo de Bombeiros ficará a cargo da empresa vencedora atualizar no nome da mesma, tendo em vista, que os que têm no local, estão no nome da empresa que funciona atualmente;

8 – Há inexistência de relação patrimonial para conferência e verificação das condições de uso. Solicitamos envio.

R: Segue em anexo.

9 – Nos itens 9.3 e 9.4 do Termo de Referência, exige-se a cozinha e o transporte de refeições apenas para casos excepcionais e eventuais da indisponibilidade da cozinha do Restaurante, tendo em vista que o objeto da licitação não é refeições transportadas?

R: Nos itens 9.3 e 9.4, a utilização de outra cozinha ou o transporte de alimentos deverá ser feito, em casos eventuais, quando a cozinha do restaurante não puder ser utilizada;

ATENCIOSAMENTE,

**EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES
CHEFE DA DILIC**

**CASO NÃO TENHA RECEBIDO ESTA MENSAGEM COM CLAREZA,
FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DOS TELEFONES: (24) 2233-
8195/2233-8202.**

LOCAL: RESTAURANTE POPULAR

RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS COM NÚMERO DE TOMBAMENTO

NÚMERO PATRIMÔNIO	CARACTERÍSTICA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
106805	BEBEDOURO 1 TORNEIRA	QUEBRADO (RETIRADO)
156611	BEBEDOURO 2 TORNEIRAS	EM USO, PORÉM PÉSSIMAS CONDIÇÕES
96123	FORNO INDUSTRIAL DABLOGÉ GT 20 ELÉTRICO	BOM ESTADO
96124	CATRACA/ROLETA	BOM ESTADO
96125	ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	DANIFICADO - ENFERRUJADO
96982	MÁQUINA DE HIGIENIZAÇÃO	BOM ESTADO
96697	PIAEM INOX	BOM ESTADO
96699	PIA INOX	QUEBRADA (RETIRADA)
96734	GABINETE HP CINZA/PRETO	BOM ESTADO
96735	MONITOR LG FLATRON	QUEIMADO
96736	GELADEIRA BRANCA FRICON	INUTILIZADA (RETIRADA)
96977	BALCÃO AÇO BANHO MARIA QUENTE	BOM ESTADO
96978	PASS THROUGH INOX	DANIFICADO (SEM RESISTÊNCIA)
96979	REFRESQUEIRA	RETIRADA
96980	FRITADEIRAFEI	DANIFICADA
96981	FRITADEIRA FEI	DANIFICADA
96984	DESCASCADOR DE LEGUMES	EM MANUTENÇÃO
96985	REFRESQUEIRA	RETIRADA
96986	BALANÇA 200KG	QUEBRADA (RETIRADA)
96987	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96988	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96989	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96990	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96991	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96992	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96993	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96994	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96995	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
96996	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
96997	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
96998	ESTANTE AÇO COM 3 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
96999	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
97000	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
97146	MESA FERRO 3 GAVETAS - MARFIM	QUEBRADA (RETIRADA)
97147	MESA MADEIRA 3 GAVETAS - MARFIM	PÉS ENFERRUJADOS
97148	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHAS PRETA ESTOFADA NAPA	DANIFICADA - ESTOFADO RASGADO E ENFERRUJADA
97149	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHAS PRETA ESTOFADA NAPA	DANIFICADA - ESTOFADO RASGADO E ENFERRUJADA
97150	ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	ENFERRUJADO
97215	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA (RETIRADA)
97233	ARMÁRIO AÇO 8 PORTAS	RETIRADO - QUEBRADO
97234	ARMÁRIO AÇO 8 PORTAS	RETIRADO - QUEBRADO
97243	BATEDOR DE BIFE	RETIRADO
97244	BATEDEIRA INDUSTRIAL VENÂNCIO	RETIRADA
97245	PALET PLÁSTICO	BOM ESTADO
97246	PALET PLÁSTICO	QUEBRADO - RETIRADO
97247	PALET PLÁSTICO	BOM ESTADO
97248	PALET PLÁSTICO	QUEBRADO
97249	PALET PLÁSTICO	BOM ESTADO
97250	PALET PLÁSTICO	BOM ESTADO
97253	EXAUSTOR	RETIRADO

97273	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA- ENFERRUJADA
97274	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
97275	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
97276	ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
97281	CARRINHO INOX	QUEBRADO - RETIRADO
97282	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	QUEBRADO - RETIRADO
97283	MESA COM INOX RODINHA (CARRINHO)	QUEBRADO - RETIRADA
97284	MESA INOX COM RODINHA (CARRINHO)	QUEBRADO - RETIRADO
97285	LIXEIRA FERRO COM TAMPA	QUEBRADA
97286	LIXEIRA CHAPA COM TAMPA	QUEBRADA
97288	MÁQUINA DE MOER CARNE MOGOR POLI	RETIRADA
97289	MESA INOX 2.20X0.60	BOM ESTADO
97290	PIA COM INOX 1 CUBA	DANIFICADA – CUBA SOLTA
97291	MESA ESTEIRA 0.35X0.30	DANIFICADA - FURADA
97292	MESA ESTEIRA 1.20X0.30	DANIFICADA - FURADA
97293	LIXEIRA FERRO COM TAMPA	QUEBRADA
97295	COIFA 4.00X1.50	BOM ESTADO
97296	COIFA 1.00X1.40	BOM ESTADO
97298	CARRINHO INOX	QUEBRADO - RETIRADO
97301	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.86	DANIFICADA- PÉS ENFERRUJADOS
97302	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.80	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97303	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.85	DANIFICADA- PÉS ENFERRUJADOS
97304	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X 0.81	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97305	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.89	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97306	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.89	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97307	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.80	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97308	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00 X 0.87	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97309	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00 X 0.84	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97310	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.80	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97311	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.88	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97312	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.89	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97313	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.83	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97314	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.89	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97315	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.82	DANIFICADA- PÉS ENFERRUJADOS
97316	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 1.20X0.80	DANIFICADA - PÉS ENFERRUJADOS
97317	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 1.20X0.80	QUEBRADA - RETIRADA
97318	MESA FERRO PRETA TAMPO FÓRMICA 2.00X0.89	PÉ QUEBRADO
97319	BALCÃO INOX PARARECEBIMENTO	BOM ESTADO
97320	MESA INOX COM RODINHAS	DANIFICADO – PÉS QUEBRADOS
97322	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	BOM ESTADO
97323	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	BOM ESTADO
97324	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	BOM ESTADO
97325	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	BOM ESTADO
97326	ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	BOM ESTADO
97328	PRATELEIRA INOX 1.00X0.40	BOM ESTADO
97330	PRATELEIRA INOX 1.00X0.40	BOM ESTADO
97332	PRATELEIRA INOX 1.00X0.40	BOM ESTADO
97333	PRATELEIRA INOX 1.00X0.40	BOM ESTADO
97335	PANELA INDUSTRIAL CALDEIRA 300 L	REGULAR – TROCAR NANÔMETRO
97294	COIFA 4.00X1,40	BOM ESTADO
98698	PIA INOX (COZIL)	BOM ESTADO
136840	1 MONITOR – TV LED E CONTROLE REMOTO	DANIFICADA – BOTÃO QUEBRADO
136905	1 KARAOKÊ C/ 2 MICROFONES E CONTROLE REMOTO	BOM ESTADO
PATRIMÔNIO APAGADO	PRATELEIRA INOX 1.00X0.40	BOM ESTADO

RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS SEM NÚMERO DE TOMBAMENTO

CARACTERÍSTICA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	BOM ESTADO
BANDEJAS (970)	1 DANIFICADA E 969 EM BOM ESTADO
2 BEBEDOURO DUPLOS CHAPA/ AÇO	RETIRADO - ENFERRUJADO
BOILER	BOM ESTADO
95 CADEIRAS	PÉS ENFERRUJADOS E ALGUMAS RACHADAS
9 CUBAS RASAS	BOM ESTADO
18 CUBAS FUNDAS	DANIFICADAS – SEM ALÇA E RACHADA
2 CHAPAS BIFETEIRA	BOM ESTADO
ESTANTE AÇO COM 4 PRATELEIRAS DUPLAS	DANIFICADA - ENFERRUJADA
1 MESA C/ 2 GAVETAS	BOM ESTADO
2 CADEIRAS NA COR PRETA	BOM ESTADO
ESTANTE AÇO 4 PRATELEIRAS - DESMONTADA	RETIRADA
ESTANTE COM 4 PRATELEIRAS EM AÇO	RETIRADA
2 EXTINTORES DE INCÊNDIO PAPEL / MADEIRA	BOM ESTADO
4 EXTINTORES DE INCÊNDIO INFLAMÁVEL/ ELÉTRICO	BOM ESTADO
10 GRADES FORNO COMBINADO	BOM ESTADO
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	EM MANUTENÇÃO
2 LIXEIRAS BRANCA	DANIFICADA -QUEBRADA
LIXEIRA CINZA	RETIRADA
MESA AÇODUAS PRATELEIRAS DUPLAS	QUEBRADA - RETITADA
6 PALET PLÁSTICO	BOM ESTADO
PANELA INDUSTRIAL CALDEIRA 200L	REGULAR –TROCAR NANÔMETRO
PEÇA DA COIFA (EXAUSTOR HIGIENIZAÇÃO)	BOM ESTADO – EM USO
3 PRATELEIRAS INOX 1.00X0.40	BOM ESTADO
676 SOPEIRAS	BOM ESTADO
8 SUPORTES PARA PAPEL TOALHA - BRANCO	7- BOM ESTADO / 1 - QUEBRADO
6 SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO	BOM ESTADO